



## SCHEDA DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) del Regolamento CE n.1272/2008 e e successivi emendamenti ed adeguamenti al progresso tecnico.

**MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI**

Data di Emissione:  
12/05/2020  
Versione: I

### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

- 1.1 Identificatore del prodotto: **MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI**
- 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:  
Detergente pavimenti igienizzante profumato agli agrumi
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza  
**ChimiClean group Srl**  
Viale dello Sviluppo, n.7  
Aggl. Ind. ASI Modica-Pozzallo  
97015 Modica (RAGUSA) - Italy  
e-mail: [info@chimiclean.it](mailto:info@chimiclean.it)  
In caso di necessità contattare il n. **(+39) 0932 902055** (orario d'ufficio)
- 1.4 Numero telefonico di emergenza: **Centro Antiveneni Policlinico "A. Gemelli" di Roma Tel: (+39) 06 3054343**

### 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1	Classificazione della sostanza o della miscela	Il prodotto ai sensi della direttiva 1272/2008, e successivi adeguamenti è considerato pericoloso se non utilizzato in accordo con le raccomandazioni d'uso :
2.1.1	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	<b>H319</b> – Provoca grave irritazione oculare.
2.2	Elementi dell'etichetta	Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.  Avvertenza: Attenzione; Indicazione di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare. Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il recipiente in conformità al D.Lgs del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale". Non miscelare ad altri prodotti, non travasare in contenitori diversi.
2.3	Altri pericoli	EUH208 - Contiene: Citral, Limonene, Citronellol, Linalool, Geraniol, Coumarin (possono provocare una reazione allergica).

#### ChimiClean group Srl

Viale dello Sviluppo, n.7 - Aggl. Ind. ASI Modica-Pozzallo  
97015 Modica (RAGUSA) - Italy  
Tel: (+39) 0932 902055 - Fax: (+39) 0932 777607  
e-mail: [info@chimiclean.it](mailto:info@chimiclean.it) - Web: <http://www.chimiclean.it>



## SCHEDA DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) del Regolamento CE n.1272/2008 e e successivi emendamenti ed adeguamenti al progresso tecnico.

**MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI**

**Data di Emissione:**  
12/05/2020  
**Versione: I**

### 3. INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

#### 3.1 Sostanze

N.A.

#### 3.2 Miscele

Sostanze che presentano un potenziale rischio per la salute o per l'ambiente o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti (per il testo completo delle consigli H vedere il punto 16):

Sostanza	Numeri	Classificazione	% p/p
Alcohols, C9-C11, branched and linear, ethoxilated	CAS 78330-20-8 EC: /	Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318	1-10
Benzalconio cloruro	CAS 68424-85-1 EC: 939-350-2 Reach No: 01-2119970550-39-xxxx	Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 M=10 Aquatic Chronic 1 H410 M=1	1-10

### 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- 4.1** Descrizione delle misure di primo soccorso      Informazioni generali: In caso di disturbo, consultare un medico.  
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.  
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.  
INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico.  
INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.
- 4.2** Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:      Nessuno conosciuto
- 4.3** Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali      Nessun dato disponibile.

### 5. MISURE ANTINCENDIO

- 5.1** Mezzi estinguenti consigliati:      I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica, acqua. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.
- 5.2** Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:      Evitare di respirare i prodotti di combustione. In caso di incendio possono svilupparsi gas tossici come ad es.: ossidi di azoto (NOx), composti clorurati, monossido di carbonio (CO).
- 5.3** Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:      Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo

#### Chimiclean group Srl

Viale dello Sviluppo, n.7 - Aggl. Ind. ASI Modica-Pozzallo  
97015 Modica (RAGUSA) - Italy  
Tel: (+39) 0932 902055 - Fax: (+39) 0932 777607  
e-mail: info@chimiclean.it - Web: http://www.chimiclean.it



## SCHEDA DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) del Regolamento CE n.1272/2008 e e successivi emendamenti ed adeguamenti al progresso tecnico.

### MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI

Data di Emissione:  
12/05/2020  
Versione: I

dell'incendio secondo le norme vigenti. Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

#### 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.
- 6.2 Precauzioni ambientali:  
Contenere le perdite con terra o sabbia.  
**BENZALCONIO CLORURO**  
Il prodotto è altamente tossico per gli organismi acquatici. Prevenire la contaminazione delle acque superficiali e lo spargimento nell'ambiente (ad es. spargendo legante chimico intorno al liquido fuoriuscito).  
Avvisare le Autorità competenti se il prodotto è defluito in acque di superficie, acque freatiche, rete fognaria. Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica:  
Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.  
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione.  
Eventualmente assorbirlo.  
Impedire che penetri nella rete fognaria. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni  
Vedi sezioni 8 e 13.

#### 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:  
Adottare le usuali precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:  
Conservare nel contenitore originale ben chiuso.  
Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.  
Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti. Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari..
- 7.3 Usi finali specifici:  
Usi industriali: riferirsi al corretto scenario d'uso.

#### 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

- 8.1 Parametri di controllo:  
**Benzalconio cloruro** – CAS: 68424-85-1  
Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL  
  
Effetti sui lavoratori  
  
Esposizione: Orale – Effetti: sistemici cronici – Valore: 3,4 mg/kg  
Esposizione: Inalazione – Effetti: sistemici cronici – Valore: 3,96 mg/m<sup>3</sup>  
Esposizione: Dermica – Effetti: sistemici cronici – Valore: 5,7 mg/kg

#### ChimiClean group Srl

Viale dello Sviluppo, n.7 - Aggl. Ind. ASI Modica-Pozzallo  
97015 Modica (RAGUSA) - Italy  
Tel: (+39) 0932 902055 – Fax: (+39) 0932 777607  
e-mail: info@chimiclean.it - Web: <http://www.chimiclean.it>



## SCHEDA DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) del Regolamento CE n.1272/2008 e e successivi emendamenti ed adeguamenti al progresso tecnico.

**MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI**

**Data di Emissione:**  
**12/05/2020**  
**Versione: I**

Effetti sui consumatori

Esposizione: Inalazione – Effetti: sistemici cronici – Valore: 1,64 mg/m<sup>3</sup>

Esposizione: Dermica – Effetti: sistemici cronici – Valore: 3,4 mg/kg

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,001	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,001	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	12,27	mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	13,09	mg/kg/d
Valore di riferimento per i microorganismi STP	0,4	mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	7	mg/kg/d

### 8.2 Controllo dell'esposizione:

Informazioni per uso domestico: Il prodotto non è pericoloso per normali condizioni d'uso. Le informazioni riportate di seguito in questa sezione si riferiscono alla manipolazione di grandi quantità di prodotto sfuso.

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Protezione individuale: guanti impermeabili, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi completi.

Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.

Protezione degli occhi: Non necessaria per l'utilizzo normale. Operare comunque secondo le buone pratiche lavorative

Protezione della pelle e del corpo: nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l'utilizzo normale

Protezione delle mani : Indossare guanti in gomma nitrilica (spessore minimo 0.40 mm)marcati CE. Lavare i guanti se contaminati. Sostituirli nel caso di contaminazione interna,quando si sono bucati,oppure se la contaminazione esterna non può essere rimossa. Lavarsi le mani frequentemente e comunque sempre prima di mangiare bere, fumare o andare alla toilette

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE. Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

## 9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto :	Liquido limpido, giallo fluo
Odore	Agrumato
pH	7.0-8.0
Punto di fusione	Non applicabile

### ChimiClean group Srl

Viale dello Sviluppo, n.7 - Aggl. Ind. ASI Modica-Pozzallo  
97015 Modica (RAGUSA) - Italy  
Tel: (+39) 0932 902055 – Fax: (+39) 0932 777607  
e-mail: info@chimiclean.it - Web: <http://www.chimiclean.it>



## SCHEDA DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) del Regolamento CE n.1272/2008 e e successivi emendamenti ed adeguamenti al progresso tecnico.

### MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI

Data di Emissione:  
12/05/2020  
Versione: I

Punto di ebollizione	>100°C
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Velocità di evaporazione	Non applicabile
Infiammabilità	Non applicabile
Limite di infiammabilità	Non applicabile
Tensione di vapore	Non applicabile
Densità di vapore	Non applicabile
Densità relativa	0.964 gr/cm <sup>3</sup>
Solubilità	solubile in acqua
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Non applicabile
Temp di autoaccensione	Non applicabile
Temp di decomposizione	Non applicabile
Viscosità	Non applicabile
Proprietà esplosive	Non applicabile
Proprietà ossidanti	Non applicabile
9.2 Altre informazioni:	Nessuna

### 10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività	Stabile in condizioni normali BENZALCONIO CLORURO Corrosivo per i metalli.
10.2 Stabilità chimica:	Stabile in condizioni normali
10.3 Possibilità di reazioni pericolose:	Non sono previste reazioni pericolose..
10.4 Condizioni da evitare	Nessuna da segnalare.
10.5 Materiali incompatibili	BENZALCONIO CLORURO Agenti ossidanti, composti anionici.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:	Nessun prodotto di decomposizione pericoloso.



## SCHEDA DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) del Regolamento CE n.1272/2008 e e successivi emendamenti ed adeguamenti al progresso tecnico.

**MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI**

**Data di Emissione:**  
**12/05/2020**  
**Versione: I**

### 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1

Informazioni sugli  
effetti tossicologici

**Alcohols, C9-C11, branched and linear, ethoxilated** – CAS: 78330-20-8

a) tossicità acuta

Il prodotto è classificato: Acute Tox. 4 H302 Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 300-2000 mg/kg - Fonte: CESIO

b) corrosione/irritazione cutanea

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Test: Irritante per la pelle - Via: Pelle - Specie: Coniglio Negativo - Durata: 4h - Fonte: CESIO

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Il prodotto è classificato: Eye Dam. 1 H318 Test: Irritante per gli occhi - Via: Occhi - Specie: Coniglio Positivo - Fonte: CESIO

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea.

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Test: Sensibilizzazione della pelle - Via: Pelle Negativo - Fonte: CESIO

e) mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

f) cancerogenicità

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

g) tossicità per la riproduzione

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

j) pericolo in caso di aspirazione

Non classificato. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Benzalconio cloruro** - CAS: 68424-85-1

a) tossicità acuta:

**BENZALCONIO CLORURO**

LD50 (Orale) 426 mg/kg ratto

LD50 (Cutanea) 400 mg/kg ratto

**CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA**

Corrosivo per la pelle

**GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE**

Provoca gravi lesioni oculari

**SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA**

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da intendersi N.A.:

#### **ChimiClean group Srl**

Viale dello Sviluppo, n.7 - Aggl. Ind. ASI Modica-Pozzallo

97015 Modica (RAGUSA) - Italy

Tel: (+39) 0932 902055 - Fax: (+39) 0932 777607

e-mail: info@chimiclean.it - Web: <http://www.chimiclean.it>



## SCHEDA DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) del Regolamento CE n.1272/2008 e e successivi emendamenti ed adeguamenti al progresso tecnico.

**MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI**

**Data di Emissione:**  
**12/05/2020**  
**Versione: I**

- a) tossicità acuta;
- b) corrosione/irritazione cutanea;
- c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità delle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

### 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- 12.1** **Alcohols, C9-C11, branched and linear, ethoxilated** – CAS: 78330-20-8  
Il tensioattivo può essere considerato "facilmente biodegradabile" in relazione alle direttive CE. Il prodotto ha biodegradabilità secondo i metodi OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) tale da poter essere impiegato nei prodotti "detergenti" come previsto dal regolamento CE N° 648/2004.  
Non classificato per i pericoli per l'ambiente.  
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità:
- a) Tossicità acquatica acuta:  
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci > 100 mg/l - Durata h: 96 - Note: CESIO  
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie > 100 mg/l - Durata h: 48 - Note: CESIO  
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe > 100 mg/l - Durata h: 72 - Note: CESIO
- Benzalconio cloruro** - CAS: 68424-85-1  
LC50 – Pesci: 0,28 mg/l/96h Pimephales promelas  
EC50 – Crostacei: 0,0059 mg/l/48h Daphnia magna  
NOEC - Cronica crostacei: 0,025 mg/l Daphnia magna (21 g)
- 12.2** Persistenza e degradabilità: Facilmente biodegradabile.  
**12.3** Potenziale di bioaccumulo: N.D.  
**12.4** Mobilità nel suolo: N.D.  
**12.5** Risultati della valutazione PBT e vPvB: Nessuna.  
**12.6** Altri effetti avversi: Nessuno

### 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- 13.1** Metodo di trattamento dei rifiuti: Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

#### **ChimiClean group Srl**

Viale dello Sviluppo, n.7 - Aggl. Ind. ASI Modica-Pozzallo  
97015 Modica (RAGUSA) - Italy  
Tel: (+39) 0932 902055 – Fax: (+39) 0932 777607  
e-mail: info@chimiclean.it - Web: <http://www.chimiclean.it>



## SCHEDA DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) del Regolamento CE n.1272/2008 e e successivi emendamenti ed adeguamenti al progresso tecnico.

### MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI

Data di Emissione:  
12/05/2020  
Versione: I

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

#### 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 14.1 | Numero ONU:  | Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. |
| 14.2 | Nome di spedizione ONU:  | N.A.   |
| 14.3 | Classi di pericolo connesso al trasporto:                                      | N.A.   |
| 14.4 | Gruppo di imballaggio:   | N.A.   |
| 14.5 | Pericoli per l'ambiente:   | N.A.   |
| 14.6 | Precauzioni speciali per gli utilizzatori:                                     | N.A.   |
| 14.7 | Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC: | N.A.   |

#### 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 15.1 | Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela | Regolamento (CE) N° 648/2004 Etichettatura detergenti<br>Regolamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006, REACH e successive modifiche e integrazioni.<br>Regolamento (UE) N° 453/2010 che sostituisce l'allegato II del REACH.<br>Regolamento (CE) N° 1272/2008, del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008, CLP, e successive modifiche (GHS per unione europea)<br>D.lgs 81/2008 Sicurezza e salute sul posto di lavoro e successive<br>D.lgs 285/98 Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura<br>dei preparati pericolosi a norma dell'art. 38 del D.lgs. 24/04/98 n°128<br>D.M. del 19/04/2000 Creazione di un banca dati sui preparati pericolosi<br>Regolamento (CE) n. 453/2010 del 20 Maggio 2010 |
| 15.2 | Valutazione della sicurezza chimica:   | Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.  |

#### 16. ALTRE INFORMAZIONI

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 16.1 | Legenda delle frasi H riportate al punto 3 della scheda: | <b>Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda</b><br><b>H302</b> Nocivo se ingerito<br><b>H314</b> Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari<br><b>H318</b> Provoca gravi lesioni oculari<br><b>H400</b> Molto tossico per gli organismi acquatici.<br><b>H410</b> Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| 16.2 | Consigli di prudenza :                                   | <b>P101</b> In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.<br><b>P102</b> Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br><b>P103</b> Leggere l'etichetta prima dell'uso.<br><b>P273</b> Non disperdere nell'ambiente.<br><b>P305+P351+P338</b> IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare                                       |

#### ChimiClean group Srl

Viale dello Sviluppo, n.7 - Aggl. Ind. ASI Modica-Pozzallo  
97015 Modica (RAGUSA) - Italy  
Tel: (+39) 0932 902055 - Fax: (+39) 0932 777607  
e-mail: info@chimiclean.it - Web: http://www.chimiclean.it

	<h2 style="margin: 0;">SCHEDA DI SICUREZZA</h2> <p style="margin: 0;">Documento redatto ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) del Regolamento CE n.1272/2008 e e successivi emendamenti ed adeguamenti al progresso tecnico.</p>
<h3 style="margin: 0;">MAGIA PAVIMENTI IGIENIZZANTE AGRUMI</h3>	<p style="margin: 0;"><b>Data di Emissione:</b> 12/05/2020</p> <p style="margin: 0;"><b>Versione: I</b></p>

accuratamente per parecchi minuti, togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare.

**P337+P313** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**P501** Smaltire il recipiente in conformità al D.Lgs del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale". Non miscelare ad altri prodotti, non travasare in contenitori diversi.

**16.3 NOTE: La presente scheda va presentata ogni qualvolta si ricorre ad un medico.**

Questa scheda integra il bollettino tecnico senza sostituirlo. Le informazioni contenute si riferiscono alle nostre attuali conoscenze del prodotto alla data dell'invio, relativamente alle prescrizioni per la sicurezza e per il corretto uso del prodotto. Esse non costituiscono alcuna garanzia sulle prestazioni e sulla qualità dei prodotti nei termini di legge. La società non assume responsabilità per eventuali comportamenti ed azioni dell'acquirente, per impieghi del prodotto non ragionevolmente prevedibili, non corretti od impropri. L'utilizzatore è pertanto tenuto ad assicurarsi della idoneità della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

**16.4** Questo prodotto è conforme ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento CE n° 648/2004 relativo ai detersivi.

**Scheda redatta mediante sistema CED e pertanto priva di firma.**